

BRIDGESTONE

Firestone

Manuel concernant la garantie

Marché de remplacement des pneus pour voitures de tourisme et camionnettes

y compris

 **B-SEAL**

 **B-SILENT**



Technologie des pneus à roulage à plat (TRP)



Pneus à flancs renforcés (PFR)



Pneus de montage étendu (PME)



COSTCO **WHOLESALE**

Pour les pneus vendus chez Costco Wholesale et
Costco.ca



FR

Costco Wholesale et Costco.ca sont des marques déposées de Costco Wholesale Corporation et sont utilisées avec autorisation

En vigueur le 01/01/2024

MARCHÉ DE REMPLACEMENT VOITURES DE TOURISME ET CAMIONNETTES

QU'EST-CE QU'UN PNEU ADMISSIBLE

Félicitations! Vous venez d'acheter des pneus BRIDGESTONE ou FIRESTONE de qualité chez Costco Wholesale (désigné dans cette section du manuel par le terme CONCESSIONNAIRE). Cette garantie limitée couvre les pneus neufs de marque BRIDGESTONE ou FIRESTONE pour voitures de tourisme et camionnettes. Veuillez noter que les détails de la garantie limitée des gammes de pneus DURAVIS R238 et DURAVIS M705 sont publiés dans un manuel de garantie limitée séparé et ne sont pas inclus dans ce manuel.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est valide que si tous les éléments suivants s'appliquent :

- Le pneu a été acheté et utilisé principalement au Canada après le 31 décembre 2023.
- Le pneu est d'une taille et d'un indice de vitesse équivalents ou supérieurs à ceux spécifiés par le constructeur du véhicule (exception : la couverture s'applique aux pneus correctement réparés qui ont annulé l'indice de vitesse du pneu).
- Le pneu a été utilisé uniquement sur le véhicule de tourisme ou de camionnette sur lequel il a été installé à l'origine.
- Le pneu n'a pas été utilisé en service commercial (exception : certaines garanties s'appliquent aux pneus Bridgestone DURAVIS et Firestone TRANSFORCE s'ils sont utilisés en service commercial).
- Le pneu a moins de 10 (dix) ans à partir de la date de fabrication du pneu.
- Certains CONCESSIONNAIRES (clubs de grossistes, achats en ligne, etc.) peuvent ne pas assurer le service de la garantie à moins que vous ne soyez membre en règle et/ou que vous n'ayez acheté vos pneus chez eux. Veuillez vérifier auprès de votre CONCESSIONNAIRE s'il a des exigences spécifiques en matière de traitement de la garantie.
- Certains pneus de marque Bridgestone ou Firestone sont vendus exclusivement par Costco Wholesale ou Costco.ca. Les autres CONCESSIONNAIRES peuvent ne pas assurer le service de la garantie pour ces pneus. Veuillez vérifier auprès de votre CONCESSIONNAIRE s'il a des exigences spécifiques en matière de traitement de la garantie pour votre pneu spécifique Bridgestone ou Firestone.
- Le pneu doit être classé comme pneu de tourisme et/ou de camionnette. Les pneus classés comme « commerciaux »

(camions ou autobus) ne sont pas couverts par cette garantie limitée et sont traités dans le manuel de garantie limitée approprié pour les pneus commerciaux. Les pneus commerciaux sont tous les pneus ayant les dimensions de jante suivantes : 17,5 pouces, 19,5 pouces, 22,5 pouces ou 24,5 pouces.

- Le pneu a été utilisé et entretenu conformément à tous les termes contenus dans ce manuel et/ou dans le manuel d'entretien et de sécurité des pneus qui l'accompagne, disponible sur le site www.bridgestonetire.ca/customer-care/tire-warranties.
- **IMPORTANT : En soumettant un pneu en vertu de la présente garantie limitée, vous certifiez que le pneu n'a pas été impliqué dans un accident entraînant des blessures ou des dommages matériels autres que les dommages au pneu lui-même, que le pneu est libre de tout privilège et que vous dégagez Bridgestone Canada Inc. de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou perte résultant d'un privilège sur le pneu susmentionné.**

QU'EST-CE QUI EST GARANTI et POUR COMBIEN DE TEMPS

Un pneu admissible qui devient impropre à l'utilisation pour laquelle il a été conçu en raison d'un défaut de fabrication dans la fabrication ou le matériau sera remplacé par un nouveau pneu Bridgestone, Firestone ou Associated Brands équivalent sur la base énoncée dans la présente garantie limitée.

CE QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS

La présente garantie limitée ne couvre pas les éléments suivants :

RISQUES ROUTIERS/MAUVAISE APPLICATION/ABUS Bris au pneu ou usure irrégulière causée par :

- Risques routiers**, y compris, mais sans s'y limiter : Perforation, coupure, rupture par impact, perçage de pierre, meurtrissure, bosse, accroc, etc.
- Utilisation ou fonctionnement inapproprié**, y compris, mais sans s'y limiter : Pression de gonflage incorrecte, surcharge, patinage du pneu/de la roue, utilisation d'une roue inappropriée, endommagement de la chaîne du pneu, mauvaise utilisation, mauvaise application, négligence, modification du pneu, ou à des fins de course ou de compétition.
- Entretien insuffisant ou inadéquat**, y compris, mais sans s'y limiter : l'absence de permutation des pneus selon les recommandations du présent manuel, le mauvais alignement des roues, l'usure des composants de la suspension, le montage ou le démontage incorrect des pneus, le déséquilibre de l'ensemble pneu/roue ou d'autres

conditions, défauts ou caractéristiques du véhicule.

- D. **Contamination ou dégradation** par des produits pétroliers ou d'autres produits chimiques, par le feu ou d'autres sources de chaleur externes, ou par de l'eau ou d'autres matériaux piégés à l'intérieur du pneu pendant le montage ou le gonflage. Des pneus contenant des produits d'étanchéité, d'équilibrage ou d'autres matériaux de remplissage qui n'ont pas été appliqués ou insérés à l'origine par le fabricant du pneu. Des pneus gonflés avec autre chose que de l'air ou de l'azote.
- E. **Réparation incorrecte.** Une réparation incorrecte annule la présente garantie limitée.
- F. **Pour les pneus à roulage à plat (TRP), les pneus à flancs renforcés (PFR) ou les pneus de montage étendu (PME) uniquement, fonctionnement inadéquat ou avec basse pression des pneus,** y compris, mais sans s'y limiter : le dépassement de la vitesse, de la distance ou d'autres limites de fonctionnement à plat/à basse pression.
- G. **L'installation d'accessoires de pneus,** y compris, mais sans s'y limiter : des capteurs de pneu ou des étiquettes RFID, qui peuvent avoir une incidence sur les performances du pneu ou l'endommager lors du montage, de l'utilisation ou du démontage.

USURE RAPIDE DE LA BANDE DE ROULEMENT

- A. **Usure rapide de la bande de roulement,** ou l'usure n'est **PAS** couverte dans le cadre du pacte Bridgestone Platinum. Voir la section Garantie de kilométrage limité de ce manuel.
- B. **Les pneus d'origine des véhicules neufs ne sont pas garantis en fonction du kilométrage. (Voir la garantie séparée, le cas échéant, dans la boîte à gants de votre véhicule.) Les pneus vendus en tant que pièces de rechange d'origine peuvent être assortis d'une garantie kilométrique. Voir la section Garantie de kilométrage limité de ce manuel pour obtenir des détails.**
- C. **Les pneus utilisés dans le cadre d'un service commercial** ne bénéficient **PAS** d'une garantie limitée en termes de kilométrage.

PERTURBATION DE LA CONDUITE

- A. **En raison d'une conduite difficile ou de vibrations** après 1,6 mm (2/32 po) de l'utilisation de l'usure de la bande de roulement, limitée à deux (2) pneus par véhicule.
- B. **En raison du bruit** après 1,6 mm (2/32 po) de l'utilisation de l'usure de la bande de roulement.
- C. **En raison d'une conduite difficile ou de vibrations** après 1,6 mm (2/32 po) de l'utilisation de l'usure de la bande de roulement, limité à un (1) seul pneu par véhicule.

USURE IRRÉGULIÈRE

- A. **Schémas d'usure irrégulière ou inhabituelle** y compris, mais sans s'y limiter : Usure de l'épaule, usure centrale, déformation ou plumage.
- B. **Pneus usés à plus de 1,6 mm (2/32 po)** différence de profondeur de bande de roulement restante entre deux rainures principales du pneu.

FISSURES

- A. **Fissuration due aux intempéries et à l'ozone après 4 ans** à partir de la date de fabrication du pneu, peu importe la date d'achat.
- B. **La fissuration due aux intempéries et à l'ozone** n'est **PAS** couverte par la « période de remplacement gratuit des pneus » dans le Pacte Bridgestone Platinum ou le Pacte Firestone Gold. Les fissures dues aux intempéries ou à l'ozone ne sont couvertes qu'au prorata. Veuillez noter que les craquelures superficielles sont courantes sur les pneus et ne sont pas considérées comme une condition couverte. Voir le bulletin technique approprié pour obtenir plus de détails.
- C. **La fissuration par temps froid** des pneus non hiver suite à un stockage ou une utilisation inappropriés n'est **PAS** une condition couverte. Certains véhicules ont des recommandations spécifiques concernant l'utilisation des pneus d'hiver; veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule et la plaque d'information sur les pneus pour plus d'informations.

AUTRES

- A. **Les pneus utilisés en service commercial** à l'exception des pneus Bridgestone Duravis.
- B. **Pneus achetés d'occasion.**
- C. **Pneus achetés et utilisés principalement** à l'extérieur du Canada.
- D. **Le coût** des taxes fédérales, provinciales et locales applicables.
- E. **L'omission de suivre toutes** les recommandations ou avertissements conformément à tous les termes contenus dans ce manuel ou dans le manuel d'entretien et de sécurité des pneus qui l'accompagne, disponible sur le site www.bridgestonetire.ca/customer-care/tire-warranties.

Cette garantie limitée s'ajoute et/ou peut être limitée par toute autre garantie écrite applicable que vous avez pu recevoir concernant des pneus ou des situations particulières. Veuillez noter que d'autres exclusions, dispositions et obligations du propriétaire peuvent figurer dans d'autres sections de ce manuel.

COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE BRIDGESTONE GARANTIE LIMITÉE DE LA MARQUE BRIDGESTONE

Garantie limitée du Pacte Platinium

La garantie limitée du Pacte Platine couvre tous les pneus de tourisme et de camions légers admissibles de marque Bridgestone, à l'exception des pneus d'hiver et des pneus de secours « à usage temporaire ». Un pneu couvert par la garantie limitée du Pacte Platine sera remplacé par un nouveau pneu équivalent de marque Bridgestone, Firestone ou Bridgestone associé à la discrétion de Bridgestone, soit gratuitement, soit pour un montant calculé au prorata, si le pneu devient impropre à l'utilisation pour laquelle il a été conçu en raison d'un défaut de fabrication dans la fabrication ou le matériau dans les 5 ans à compter de la date d'achat (preuve d'achat requise) ou 6 ans à compter de la date de fabrication (sans preuve d'achat). La garantie limitée PlaPest soumise aux conditions suivantes :

- **La période de remplacement gratuit des pneus** s'étend jusqu'à (a) 3 ans à compter de la date d'achat—la preuve de la date d'achat est requise ou (b) 4 ans à compter de la date de fabrication du pneu sans preuve de la date d'achat. Pendant cette période, le pneu sera remplacé gratuitement (montage et équilibrage compris). Les taxes applicables, le coût des tiges de vannes et les frais d'élimination peuvent vous être facturés.
- **La fissuration due aux intempéries et à l'ozone n'est PAS** couverte par la « période de remplacement gratuit des pneus » dans la garantie limitée du Pacte Bridgestone Platinium. Les fissures dues aux intempéries ou à l'ozone ne sont couvertes qu'au prorata.
- **Après la période de remplacement gratuit des pneus**, indiquée ci-dessus, la couverture s'étend jusqu'à (a) 5 ans à compter de la date d'achat—la preuve de la date d'achat est requise ou (b) 6 ans à compter de la date de fabrication du pneu sans preuve de la date d'achat. Pendant cette période, le pneu sera remplacé mais il y aura des frais calculés au prorata. Afin de déterminer le prix de remplacement, le pourcentage d'usure, basé sur l'usure de la bande de roulement, est multiplié par le prix net actualisé payé par le membre de COSTCO pour le(s) pneu(s) original(aux) à remplacer. Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer.
- **Usure rapide de la bande de roulement**, ou l'usure n'est pas couverte dans le cadre du pacte Bridgestone Platinium. Voir la section Garantie de kilométrage limité de ce manuel.
- **Le pneu ne doit pas être utilisé jusqu'à 1,6 mm (2/32 po)** ou moins de la profondeur restante de la bande de roulement d'origine (c'est-à-dire usé jusqu'au sommet des indicateurs intégrés dans les rainures de la bande de roulement).

- **Des exclusions s'appliquent**—tel qu'indiqué dans la section « Ce que cette garantie ne couvre pas. »

Pneus d'hiver et pneus de secours à « usage temporaire »

Un pneu de secours d'hiver ou « à usage temporaire » admissible de marque Bridgestone sera remplacé par un nouveau pneu de marque Bridgestone, Firestone ou Bridgestone équivalent, à la discrétion de Bridgestone, pour un prix d'achat calculé au prorata si le pneu devient impropre à l'utilisation pour laquelle il a été conçu en raison d'un défaut de fabrication dans la fabrication ou le matériau dans les conditions suivantes :

- **Il n'y a pas de période de remplacement gratuit**
- **La couverture** se prolonge jusqu'à 5 ans à partir de la date d'achat—une preuve d'achat est requise. Sans preuve de la date d'achat, ce sera 6 ans à partir de la date de fabrication du pneu. Pendant cette période, le pneu sera remplacé pour un montant au prorata. Afin de déterminer le prix de remplacement, le pourcentage d'usure, basé sur l'usure de la bande de roulement, est multiplié par le prix net actualisé payé par le membre de COSTCO pour le(s) pneu(s) original(aux) à remplacer. Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer.
- **Usure rapide de la bande de roulement.** Les pneus d'hiver et les pneus de secours à « usage temporaire » ne sont pas garantis en termes de kilométrage.
- **Le pneu ne doit pas être utilisé jusqu'à 1,6 mm (2/32 po)** ou moins de la profondeur restante de la bande de roulement d'origine (c'est-à-dire usé jusqu'au sommet des indicateurs intégrés dans les rainures de la bande de roulement).
- **Des exclusions s'appliquent**—tel qu'indiqué dans la section « Ce que cette garantie ne couvre pas. »

Garantie d'achat et d'essai de 90 jours

La plupart des pneus Bridgestone pour voitures de tourisme et camionnettes, vendus en jeu de 4 pneus ou plus par l'intermédiaire d'un CONCESSIONNAIRE, sont couverts par la garantie d'achat et d'essai de 90 jours. Les gammes de pneus suivantes ne sont **PAS** éligibles à la garantie d'achat et d'essai de 90 jours :

Pneus avec technologie de roulage à plat (TRP), y compris les pneus à flancs renforcés (PFR) et pneus de montage étendu (PME). Veuillez noter que les modèles DriveGuard, DriveGuard Plus, Potenza RE960AS RFT et Turanza EL400 RFT **SONT** couverts par la garantie d'achat et d'essai de 90 jours.

Potenza RE-11, Potenza RE-11A, Potenza RE-11R, Potenza RE71R, Potenza RE-71RS, Potenza Race

Les pneus de poursuite

Les pneus installés à l'origine sur des véhicules neufs

Les pneus d'hiver et pneus de secours à « usage temporaire »

Les pneus de taille commerciale (17,5 po, 19,5 po, 22,5 po ou 24,5 po de diamètre de jante)

Les pneus en taille de flottaison

Si un client de détail n'est pas entièrement satisfait de ses pneus admissibles de marque Bridgestone, il peut les retourner à l'endroit où il les a achetés à l'origine dans les 90 jours suivant l'achat pour les échanger contre un crédit pour un nouvel ensemble de pneus de marque Bridgestone ou Firestone. La preuve d'achat originale est obligatoire. Si l'échange pour obtenir un nouvel ensemble de pneus est plus coûteux, vous devrez payer la différence par rapport au prix d'achat initial. Si l'échange pour obtenir un nouvel ensemble de pneus est moins coûteux, vous recevrez un remboursement de la différence de coût.

La garantie d'achat et d'essai de 90 jours ne s'applique qu'aux ensembles complets de pneus (4 pneus ou plus achetés ensemble); le retour de moins d'un ensemble complet de pneus ne sera pas accepté. Les pneus de marque Bridgestone utilisés comme équipement d'origine sur les véhicules neufs ne sont pas couverts par la garantie d'achat et d'essai de 90 jours.

Des exclusions supplémentaires s'appliquent, comme indiqué dans la section

« Ce que cette garantie limitée ne couvre pas » : y compris, mais sans s'y limiter, les pneus usés au-delà de 1,6 mm (2/32 po) d'usure de la bande de roulement, ou les pneus endommagés en raison des dangers de la route, d'une mauvaise application ou d'un abus. La garantie d'achat et d'essai de 90 jours est limitée à un ensemble de pneus par véhicule pendant toute période de 12 mois.

GARANTIE LIMITÉE DE LA MARQUE FIRESTONE

Garantie limitée Pacte Gold

La garantie limitée Gold Pledge couvre tous les pneus de tourisme et de camion léger de marque Firestone admissibles, à l'exception des pneus de secours d'hiver et « à usage temporaire ». Un pneu couvert par la garantie limitée Gold Pledge sera remplacé par un nouveau pneu équivalent de marque Bridgestone, Firestone ou Bridgestone associé à la discrétion de Bridgestone, soit gratuitement, soit pour un montant calculé au prorata, si le pneu devient impropre à l'utilisation pour laquelle il a été conçu en raison d'un défaut de finition dans la fabrication ou le matériau dans les 5 ans à compter de la date d'achat (preuve d'achat requise) ou 6 ans à compter de la date de fabrication (sans preuve d'achat). La Garantie limitée Gold Pledge est soumise aux conditions suivantes :

- **La période de remplacement gratuit des pneus s'étend**

jusqu'à (a) 3 ans à compter de la date d'achat—la preuve de la date d'achat est requise ou (b) 4 ans à compter de la date de fabrication du pneu sans preuve de la date d'achat. Pendant cette période, le pneu sera remplacé gratuitement (montage et équilibrage compris). Les taxes applicables, le coût des tiges de vannes et les frais d'élimination peuvent vous être facturés.

- **La fissuration due aux intempéries et à l'ozone n'est PAS** couverte par la « période de remplacement gratuit des pneus » dans la garantie limitée du Pacte Gold. Les fissures dues aux intempéries ou à l'ozone ne sont couvertes qu'au prorata.
- **Après la période de remplacement gratuit des pneus**, indiquée ci-dessus, la couverture s'étend jusqu'à (a) 5 ans à compter de la date d'achat—la preuve de la date d'achat est requise ou (b) 6 ans à compter de la date de fabrication du pneu sans preuve de la date d'achat. Pendant cette période, le pneu sera remplacé mais il y aura des frais calculés au prorata. Afin de déterminer le prix de remplacement, le pourcentage d'usure, basé sur l'usure de la bande de roulement, est multiplié par le prix net actualisé payé par le membre de COSTCO pour le(s) pneu(s) original(aux) à remplacer. Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer.
- **Usure rapide de la bande de roulement, ou l'usure** n'est pas couverte dans le cadre du pacte Bridgestone Platinum, du pacte Firestone Gold ou la garantie de base limitée. Voir la section Garantie de kilométrage limité de ce manuel.

Pneus d'hiver et pneus de secours à « usage temporaire »

Un pneu de secours d'hiver ou « à usage temporaire » admissible de marque Firestone sera remplacé par un nouveau pneu de marque Bridgestone, Firestone ou Bridgestone équivalent neuf, à la discrétion de Bridgestone, pour un prix d'achat calculé au prorata si le pneu devient impropre à l'utilisation pour laquelle il a été conçu en raison d'un défaut de finition dans la fabrication ou le matériau dans les conditions suivantes :

- **Il n'y a pas de période de remplacement gratuit**
- **La couverture** se prolonge jusqu'à 5 ans à partir de la date d'achat—une preuve d'achat est requise. Sans preuve de la date d'achat, ce sera 6 ans à partir de la date de fabrication du pneu. Pendant cette période, le pneu sera remplacé pour un montant au prorata. Afin de déterminer le prix de remplacement, le pourcentage d'usure, basé sur l'usure de la bande de roulement, est multiplié par le prix net actualisé payé par le membre de COSTCO pour le(s) pneu(s) original(aux) à remplacer. Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes,

les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer.

- **Usure rapide de la bande de roulement.** Les pneus d'hiver et les pneus de secours à « usage temporaire » ne sont pas garantis en termes de kilométrage.
- **Le pneu ne doit pas être utilisé jusqu'à 1,6 mm (2/32 po)** ou moins de la profondeur restante de la bande de roulement d'origine (c'est-à-dire usé jusqu'au sommet des indicateurs intégrés dans les rainures de la bande de roulement).
- **Des exclusions s'appliquent**—tel qu'indiqué dans la section « Ce que cette garantie ne couvre pas. »

Garantie d'achat et d'essai de 90 jours

La plupart des pneus Firestone pour voitures de tourisme et camionnettes, vendus en jeu de 4 pneus ou plus par l'intermédiaire d'un CONCESSIONNAIRE, sont couverts par la garantie d'achat et d'essai de 90 jours. Les gammes de pneus suivantes ne sont **PAS** éligibles à la garantie d'achat et d'essai de 90 jours :

Pneus avec technologie de roulage à plat (TRP), y compris les pneus à flancs renforcés (PFR) et pneus de montage étendu (PME).

Les pneus de poursuite

Les pneus installés à l'origine sur des véhicules neufs

Les pneus d'hiver et pneus de secours à « usage temporaire »

Les pneus de taille commerciale (17,5 po, 19,5 po, 22,5 po ou 24,5 po de diamètre de jante)

Les pneus en taille de flottaison

Si un client de détail n'est pas entièrement satisfait de ses pneus admissibles de marque Firestone, il peut les retourner à l'endroit où il les a achetés à l'origine dans les 90 jours suivant l'achat pour les échanger contre un crédit pour un nouvel ensemble de pneus de marque Bridgestone ou Firestone. La preuve d'achat originale est obligatoire. Si l'échange pour obtenir un nouvel ensemble de pneus est plus coûteux, vous devrez payer la différence par rapport au prix d'achat initial. Si l'échange pour obtenir un nouvel ensemble de pneus est moins coûteux, vous recevrez un remboursement de la différence de coût.

La garantie d'achat et d'essai de 90 jours ne s'applique qu'aux ensembles complets de pneus (4 pneus ou plus achetés ensemble); le retour de moins d'un ensemble complet de pneus ne sera pas accepté. Les pneus de marque Firestone utilisés comme équipement d'origine sur les véhicules neufs ne sont pas couverts par la garantie d'achat et d'essai de 90 jours.

Des exclusions supplémentaires s'appliquent, comme indiqué dans la section

« Ce que cette garantie limitée ne couvre pas » : y compris,

mais sans s'y limiter, les pneus usés au-delà de 1,6 mm (2/32 po) d'usure de la bande de roulement, ou les pneus endommagés en raison des dangers de la route, d'une mauvaise application ou d'un abus. La garantie d'achat et d'essai de 90 jours est limitée à un ensemble de pneus par véhicule pendant toute période de 12 mois.

GARANTIE DE KILOMÉTRAGE LIMITÉ (marques Bridgestone / Firestone)

Si un pneu admissible couvert par la garantie de kilométrage limité s'use uniformément sur la bande de roulement jusqu'aux indicateurs d'usure de la bande de roulement—1,6 mm (2/32 po)—au cours du kilométrage garanti indiqué (comme en témoigne le compteur kilométrique du véhicule) et pendant la période de couverture applicable, le pneu sera remplacé par un pneu neuf équivalent de marque Bridgestone, Firestone ou Associated Bridgestone à la discrétion de Bridgestone pour un prix d'achat au prorata dans les conditions suivantes :

- **Il n'y a pas de période de remplacement gratuit**
- Seuls les pneus pour voitures de tourisme et camionnettes énumérés dans cette section sont couverts par la garantie de kilométrage limité pour le kilométrage indiqué.
- Le pneu a été utilisé et entretenu conformément à tous les termes contenus dans ce manuel et/ou dans le manuel d'entretien et de sécurité des pneus qui l'accompagne, disponible sur le site www.bridgestonetire.ca/customer-care/tire-warranties..
- En plus des exigences de la présente section, les conditions d'admissibilité énoncées dans la section « Qu'est-ce qu'un pneu admissible » doivent être remplies pour que le pneu soit admissible au titre de la garantie de kilométrage limité.
- La couverture ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine, et seulement tant que les pneus restent montés sur le véhicule décrit dans la section Identification du client, du véhicule et des pneus de ce manuel.
- La couverture se prolonge jusqu'à 5 ans à partir de la date d'achat—une preuve d'achat est requise. Pendant cette période, le pneu sera remplacé pour un montant au prorata. Sans preuve de la date d'achat, ce sera 6 ans à partir de la date de fabrication du pneu.
- Afin de déterminer le prix de remplacement, le pourcentage de kilométrage garanti, basé sur l'usure de la bande de roulement, est multiplié par le prix net actualisé payé par le membre de COSTCO pour le(s) pneu(s) original(aux) à remplacer. Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer.

- Les pneus utilisés dans le cadre d'un service commercial ne bénéficient pas d'une garantie limitée en termes de kilométrage.
- **Les pneus d'origine des véhicules neufs ne sont pas garantis en fonction du kilométrage. (Voir la garantie séparée, le cas échéant, dans la boîte à gants de votre véhicule.) Les pneus vendus en tant que pièces de rechange d'origine peuvent être assortis d'une garantie kilométrique. Voir la section Garantie de kilométrage limité de ce manuel pour obtenir des détails.**
- Des exclusions s'appliquent—tel qu'indiqué dans la section « Ce que cette garantie ne couvre pas. »
- L'usure régulière de la bande de roulement est définie à plus de 1,6 mm (2/32 po) différence de profondeur de bande de roulement restante entre deux rainures principales du pneu.
- Pour les pneus utilisés sur des véhicules à montage décalé, c'est-à-dire des véhicules équipés de pneus de tailles différentes entre les essieux avant et arrière, les pneus non moteurs (généralement les pneus avant) bénéficieront de la totalité de la garantie de kilométrage limité (si disponible) et les pneus moteurs (généralement les pneus arrière) bénéficieront de la moitié de la garantie de kilométrage limité complète indiquée (si disponible).
- Les pneus dont la profondeur de bande de roulement restante est supérieure à 3,2 mm (4/32 po) ne seront pas acceptés dans le cadre de la garantie de kilométrage limité.

CALCUL DU POURCENTAGE DE KILOMÉTRAGE GARANTI

Les pneus dont la profondeur de bande de roulement est de 1,6 mm (2/32 po) :

Un pneu usé jusqu'à 1,6 mm (2/32 de po) sera calculé selon la procédure suivante pour déterminer le pourcentage de kilométrage garanti :

1. **Calculer le nombre total de kilomètres.** KM totaux = Kilométrage indiqué au compteur au moment du retrait - Kilométrage indiqué au compteur au moment de la pose des pneus.
2. **Calculer le pourcentage de km garantis.** Pourcentage de km justifiés = km totaux/km justifiés (d'après les tableaux du présent manuel).
3. **Calculer le prix de remplacement.** Prix de remplacement = pourcentage de km garantis x prix de vente actuel du CONCESSIONNAIRE. REMARQUE : Cela représente le prix demandé par le CONCESSIONNAIRE pour remplacer le pneu (Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer).

Exemple : Kilométrage indiqué au compteur au moment de la dépose = 210 000 km. Kilométrage indiqué au compteur lorsque les pneus sont installés = 137 000 km. Le CONCESSIONNAIRE vend le pneu à 100 \$. Les pneus installés sont Bridgestone Ecopia 422.

1. Km totaux = 210 000 km – 137 000 km = 73 000 km
2. Pourcentage de km garantis = 73 000 km / 110 000 km = 0,66 ou 66 %
3. Prix de remplacement = 100 \$ x 0,66 = 66 \$.

Les pneus dont la profondeur de bande de roulement est de 2,4 mm (3/32 po) :

Un pneu usé jusqu'à 2,4 mm (3/32 de po) sera calculé selon la procédure suivante pour déterminer le pourcentage de kilométrage garanti :

1. **Calculer le nombre total de kilomètres.** KM totaux = Kilométrage indiqué au compteur au moment du retrait - Kilométrage indiqué au compteur au moment de la pose des pneus.
2. **Calculer km par 32ème.** km par 32ème = km totaux / (profondeur originale de la bande de roulement – profondeur restante de la bande de roulement).
3. **Calculer les km projetés.** Km projetés = km totaux + km par 32ème.
4. **Calculer le pourcentage de km garantis.** Pourcentage de km garantis = km projetés / km garantis (d'après les tableaux du présent manuel).
5. **Calculer le prix de remplacement.** Prix de remplacement = pourcentage de km garantis x prix de vente actuel du CONCESSIONNAIRE. REMARQUE : Cela représente le prix demandé par le CONCESSIONNAIRE pour remplacer le pneu (Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer).

Exemple : Kilométrage indiqué au compteur au moment de la dépose = 210 000 km. Kilométrage indiqué au compteur lorsque les pneus sont installés = 137 000 km. Le CONCESSIONNAIRE vend un pneu à 100 \$. Les pneus installés sont Bridgestone Ecopia 422.

1. Km totaux = 210 000 km – 137 000 km = 73 000 km
2. km par 32ème = 73 000 km / (10/32-3/32) = 10 428 km.
3. Km projetés = 73 000 km + 10 428 km = 83 428 km.
4. Pourcentage de km garantis = 83 428 km / 110 000 km = 0,76 ou 76 %
5. Prix de remplacement = 100 \$ x 0,76 = 76 \$.

Les pneus dont la profondeur de bande de roulement est de 3,2 mm (4/32 po) :

Un pneu usé jusqu'à 3,2 mm (4/32 de po) sera calculé selon la procédure suivante pour déterminer le pourcentage de kilométrage garanti :

- 1. Calculer le nombre total de km.** KM totaux = Kilométrage indiqué au compteur au moment du retrait - Kilométrage indiqué au compteur au moment de la pose des pneus.
- 2. Calculer km par 32ème.** km par 32ème = km totaux / (profondeur originale de la bande de roulement – profondeur restante de la bande de roulement).
- 3. Calculer les km projetés.** Km projetés = km totaux + (2 x km par 32ème).
- 4. Calculer le pourcentage de km garantis.** Pourcentage de km garantis = km projetés / km garantis (d'après les tableaux du présent manuel).
- 5. Calculer le prix de remplacement.** Prix de remplacement = pourcentage de km garantis x prix de vente actuel du CONCESSIONNAIRE. REMARQUE : Cela représente le prix demandé par le CONCESSIONNAIRE pour remplacer le pneu (Les taxes appropriées, le montage, l'équilibrage, le coût des tiges de vannes, les frais d'élimination et d'autres frais de service peuvent encore s'appliquer).

Exemple : Kilométrage indiqué au compteur au moment de la dépose = 210 000 km. Kilométrage indiqué au compteur lorsque les pneus sont installés = 137 000 km. Le CONCESSIONNAIRE vend un pneu à 100 \$. Les pneus installés sont Bridgestone Ecopia 422.

1. Km totaux = 210 000 km – 137 000 km = 73 000 km
2. km par 32ème = 73 000 km / (10/32-4/32) = 12 166 km.
3. Km projetés = 73 000 km + (2 x 12 166 km) = 97 333 km.
4. Pourcentage de km garantis = 97 333 km / 110 000 km = 0,88 ou 88 %
5. Prix de remplacement = 100 \$ x 0,88 = 88 \$.

PNEUS COUVERTS ET KILOMÉTRAGE GARANTI POUR LA GARANTIE DE KILOMÉTRAGE LIMITÉ :

MARQUE BRIDGESTONE

Les pneus vendus en tant qu'équipement d'origine sur des véhicules neufs ou leurs remplacements exacts en tant qu'équipement d'origine n'ont pas de kilométrage garanti, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué dans les tableaux suivants.

Alenza A/S 02

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza A/S 02	9160	225/65R17	H	105 000
Alenza A/S 02	9159	255/65R18	T	105 000
Alenza A/S 02	8922	275/50R22	H	105 000
Alenza A/S 02	7157	275/50R22	T	105 000
Alenza A/S 02	5510	275/60R20	S	105 000
Alenza A/S 02	12268	275/60R20	S	90 000

Alenza A/S 02 RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza A/S 02 RFT	12165	235/60R18	H	65 000
Alenza A/S 02 RFT	12166	235/50R20	V	65 000

Alenza A/S Ultra

130 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Alenza Sport A/S

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza Sport A/S	8494	235/50R21	V	65 000
Alenza Sport A/S	14875	235/50R21	V	65 000
Alenza Sport A/S	9619	235/55R19	V	65 000
Alenza Sport A/S	12429	235/55R19	V	65 000
Alenza Sport A/S	3618	235/55R20	V	65 000
Alenza Sport A/S	12427	235/60R18	H	65 000
Alenza Sport A/S	14874	235/60R19	V	65 000
Alenza Sport A/S	9618	235/65R17	H	65 000
Alenza Sport A/S	3211	235/65R18	V	65 000
Alenza Sport A/S	15057	255/45R22	W	65 000
Alenza Sport A/S	4433	255/50R20	H	65 000
Alenza Sport A/S	9620	255/50R20	H	65 000
Alenza Sport A/S	15056	255/50R20	V	65 000
Alenza Sport A/S	9022	255/55R19	H	65 000
Alenza Sport A/S	12441	265/45R21	T	65 000
Alenza Sport A/S	4023	285/45R21	H	65 000

Alenza Sport A/S MOE

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza Sport A/S MOE	8604	255/50R19	H	65 000
Alenza Sport A/S MOE	8605	275/50R20	H	65 000
Alenza Sport A/S MOE	8606	275/55R19	H	65 000

Alenza Sport A/S RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza Sport A/S RFT	4025	265/50R19	H	65 000
Alenza Sport A/S RFT	4027	275/45R20	H	65 000
Alenza Sport A/S RFT	4029	275/50R20	H	0 (Zéro)
Alenza Sport A/S RFT	4031	285/45R21	H	65 000

Alenza Sport A/S SP

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Alenza Sport A/S SP	15424	255/45R20	V	65 000
Alenza Sport A/S SP	13860	235/55R19	V	65 000
Alenza Sport A/S SP	13861	255/45R20	V	80 000

DriveGuard (indice de vitesse T, H et V)

100 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

DriveGuard (indice de vitesse W)

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

DriveGuard Plus

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Dueler A/T Rev0 2

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler A/T Rev0 2	Multiple	Tout LT et flottaison	Multiple	0 (Zéro)
Dueler A/T Rev0 2	81405	P245/75R16	T	80 000

Dueler A/T Rev0 3

100 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler A/T Rev0 3	Multiple	Tout LT et flottaison	Multiple	80 000
Dueler A/T Rev0 3	12259	P265/65R18	T	100 000
Dueler A/T Rev0 3	50	P265/65R18	T	100 000

Dueler A/T RH-S

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler A/T RH-S	3349	245/75R17	T	65 000
Dueler A/T RH-S	7159	255/65R17	T	65 000
Dueler A/T RH-S	865	255/70R18	T	65 000
Dueler A/T RH-S	9901	255/70R18	T	65 000
Dueler A/T RH-S	9899	255/75R17	T	65 000
Dueler A/T RH-S	5493	275/60R20	S	65 000
Dueler A/T RH-S	12449	LT275/70R18	R	65 000
Dueler A/T RH-S	12451	LT275/65R20	R	65 000
Dueler A/T RH-S	2993	P265/70R17	S	65 000

Dueler H/L 400

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/L 400	9161	265/50R20	T	80 000
Dueler H/L 400	632	P225/55R18	H	65 000
Dueler H/L 400	118312	P265/45R21	V	65 000

Dueler H/L Alenza

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/L Alenza	133986	275/55R20	H	105 000
Dueler H/L Alenza	98490	255/55R18	W	65 000
Dueler H/L Alenza	98745	275/40R20	W	65 000
Dueler H/L Alenza	12113	275/55R20	H	65 000
Dueler H/L Alenza	863	275/55R20	T	65 000
Dueler H/L Alenza	862	275/55R20	T	65 000
Dueler H/L Alenza	96212	305/40R22	W	65 000
Dueler H/L Alenza	7156	P255/55R20	H	105 000
Dueler H/L Alenza	127390	P255/55R20	H	105 000
Dueler H/L Alenza	238	P275/55R20	S	105 000
Dueler H/L Alenza	58574	P275/55R20	H	105 000
Dueler H/L Alenza	53967	P275/55R20	S	105 000
Dueler H/L Alenza	42798	P275/60R20	H	105 000
Dueler H/L Alenza	53984	P285/45R22	H	105 000
Dueler H/L Alenza	23716	P285/45R22	H	105 000
Dueler H/L Alenza	238	P275/55R20	S	105 000
Dueler H/L Alenza	3491	255/65R18	T	0 (Zéro)
Dueler H/L Alenza	3012	P275/65R20	H	0 (Zéro)

Dueler H/L Alenza Plus

130 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/L Alenza Plus	4083	P235/50R19	H	130 000
Dueler H/L Alenza Plus	438	P245/70R17	T	130 000
Dueler H/L Alenza Plus	459	255/50R19	W	90 000
Dueler H/L Alenza Plus	3859	255/55R18	W	90 000
Dueler H/L Alenza Plus	5402	275/45R21	W	90 000

Dueler H/L 422 Ecopia

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/L 422 Ecopia	6509	245/55R19	T	110000
Dueler H/L 422 Ecopia	23529	P245/55R19	T	0 (Zéro)
Dueler H/L 422 Ecopia	579	P245/60R18	T	0 (Zéro)
Dueler H/L 422 Ecopia	6508	P245/60R18	T	80 000

Dueler H/P 92 A

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/P 92A	126812	P265/50R20	V	65 000
Dueler H/P 92A	127356	P265/60R18	V	65 000

Dueler H/P Sport AS

65 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/P Sport AS	12421	225/60R18	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	235	225/60R18	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	234	225/65R17	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	142367	225/65R17	T	65 000
Dueler H/P Sport AS	4440	235/55R20	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	749	235/55R20	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	13456	235/60R18	W	0 (Zéro)
Dueler H/P Sport AS	4747	245/50R19	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	200	245/60R18	H	65 000
Dueler H/P Sport AS	3500	245/60R18	H	0 (Zéro)
Dueler H/P Sport AS	1461	245/60R18	V	65 000

Dueler H/P Sport AS RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/P Sport AS RFT	4743	225/60R18	H	65 000
Dueler H/P Sport AS RFT	4748	245/50R19	H	65 000

Dueler H/T (D684II)

100 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/T (D684II)	106216	P215/70R16	S	100 000
Dueler H/T (D684II)	58438	P235/60R18	H	100 000
Dueler H/T (D684II)	106267	P235/65R16	S	100 000
Dueler H/T (D684II)	60954	P235/65R16	S	100 000
Dueler H/T (D684II)	2959	P255/70R17	S	80 000
Dueler H/T (D684II)	4639	P255/70R17	S	0 (Zéro)
Dueler H/T (D684II)	55106	P255/70R18	T	100 000
Dueler H/T (D684II)	4945	P255/70R18	T	80 000
Dueler H/T (D684II)	30456	P265/65R17	S	100 000
Dueler H/T (D684II)	149779	P275/60R20	H	100 000

Dueler H/T (D684II)	43614	P265/65R18	S	100 000
Dueler H/T (D684II)	126591	P275/65R18	T	100 000
Dueler H/T (D684II)	55089	P275/65R18	T	100 000

Dueler H/T 685

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/T 685	3348	245/75R17	T	80 000
Dueler H/T 685	7160	255/65R17	T	80 000
Dueler H/T 685	11786	255/70R16	T	80 000
Dueler H/T 685	3492	255/70R18	T	80 000
Dueler H/T 685	3217	265/50R22	H	80 000
Dueler H/T 685	7167	265/60R18	T	80 000
Dueler H/T 685	7168	255/70R16	T	0 (Zéro)
Dueler H/T 685	3216	265/60R20	H	80 000
Dueler H/T 685	3215	265/70R18	T	80 000
Dueler H/T 685	3794	275/65R18	T	80 000
Dueler H/T 685	12701	275/65R18	T	80 000
Dueler H/T 685	3485	P255/70R17	S	0 (Zéro)

Dueler H/T 689

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/T 689	32020	265/70R16	S	100 000
Dueler H/T 689	57826	P215/65R16	H	100 000
Dueler H/T 689	92827	P245/65R17	S	100 000
Dueler H/T 689	621	P245/70R16	S	100 000
Dueler H/T 689	76546	P245/70R16	S	100 000
Dueler H/T 689	76554	P255/65R16	S	100 000
Dueler H/T 689	77690	P255/70R16	S	100 000
Dueler H/T 689	92061	P255/70R16	S	100 000

Dueler H/T 840

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Dueler H/T 840	72599	P265/60R18	H	80 000

Ecopia EP422

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Ecopia EP422	24957	P185/65R15	H	80 000
Ecopia EP422	3346	215/55R17	H	0 (Zéro)
Ecopia EP422	214	215/55R17	H	0 (Zéro)
Ecopia EP422	215	235/45R18	V	0 (Zéro)
Ecopia EP422	3347	235/45R18	V	0 (Zéro)
Ecopia EP422	24583	P185/60R15	T	0 (Zéro)
Ecopia EP422	24974	P195/55R16	V	0 (Zéro)
Ecopia EP422	4285	P205/55R16	H	0 (Zéro)
Ecopia EP422	8678	P205/55R16	H	0 (Zéro)
Ecopia EP422	21625	P205/55R16	H	0 (Zéro)
Ecopia EP422	1490	P225/65R17	T	0 (Zéro)

Ecopia EP422 Plus

110 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Ecopia EP422 Plus	1667	195/65R15	H	80 000
Ecopia EP422 Plus	3193	195/65R15	H	80 000
Ecopia EP422 Plus	7237	205/55R17	H	110000
Ecopia EP422 Plus	7223	205/60R16	H	110000
Ecopia EP422 Plus	219	215/55R17	V	110000
Ecopia EP422 Plus	9110	215/55R17	V	110 000
Ecopia EP422 Plus	1863	P205/60R16	H	110000
Ecopia EP422 Plus	7224	225/45R18	H	0 (Zéro)

Ecopia H/L 422 Plus

110 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Ecopia H/L 422 Plus	11878	215/65R17	H	65 000
Ecopia H/L 422 Plus	7236	215/65R17	H	110000
Ecopia H/L 422 Plus	4492	225/55R19	H	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	7151	225/55R19	H	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	12482	225/55R19	V	110000
Ecopia H/L 422 Plus	9534	225/60R17	H	0 (Zéro)
Ecopia H/L 422 Plus	3259	225/65R17	H	0 (Zéro)
Ecopia H/L 422 Plus	985	225/65R17	H	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	1208	235/55R18	H	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	7235	235/55R18	H	110 000

Ecopia H/L 422 Plus	11879	235/55R18	H	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	227	235/55R20	V	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	888	235/65R17	H	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	889	235/60R18	H	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	4620	235/65R18	V	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	13621	255/45R20	W	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	864	265/50R20	T	110 000
Ecopia H/L 422 Plus	9139	P225/55R18	H	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	13620	P255/45R20	W	80 000
Ecopia H/L 422 Plus	8789	P255/50R20	V	65 000

Ecopia H/L 422 Plus SP

0 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Ecopia H/L 422 Plus SP	11819	225/45R19	W	80 000

Ecopia H/L 422 Plus RFT

0 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Ecopia H/L 422 Plus RFT	8814	P235/55RF19	V	80 000
Ecopia H/L 422 Plus RFT	7216	P235/55RF19	V	80 000
Ecopia H/L 422 Plus SP RFT	7219	P255/45RF20	V	80 000
Ecopia H/L 422 Plus RFT	8815	P255/45RF20	V	80 000

Potenza RE92

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE92	119474	P165/65R13	S	65 000
Potenza RE92	87939	P165/65R14	S	65 000
Potenza RE92	77257	P175/65R14	S	65 000
Potenza RE92	85022	P175/65R14	S	65 000
Potenza RE92	119261	P185/60R14	H	65 000
Potenza RE92	77274	P185/60R15	T	65 000
Potenza RE92	119318	P185/65R14	S	65 000
Potenza RE92	17706	P195/60R15	H	65 000
Potenza RE92	72419	P195/60R15	H	65 000
Potenza RE92	74764	P205/60R15	H	65 000
Potenza RE92	57010	P205/60R15	H	65 000
Potenza RE92	96849	P205/65R15	T	65 000
Potenza RE92	108278	P225/60R16	H	65 000
Potenza RE92	100595	P225/60R16	H	65 000

Potenza RE97AS (indice de vitesse V et H)

90 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS	3195	225/40R18	H	90 000
Potenza RE97AS	13856	225/50R18	H	90 000
Potenza RE97AS	24889	235/45R18	H	65 000
Potenza RE97AS	894	235/45R18	V	90 000
Potenza RE97AS	3995	235/50R18	W	0 (Zéro)
Potenza RE97AS	168	245/40R20	H	0 (Zéro)
Potenza RE97AS	3829	P245/40R20	V	0 (Zéro)
Potenza RE97AS	143608	P245/40R20	V	0 (Zéro)
Potenza RE97AS	4640	P245/40R20	V	90 000
Potenza RE97AS	5839	P245/40R20	V	65 000
Potenza RE97AS	8999	P255/35R20	V	0 (Zéro)
Potenza RE97AS	425	245/40R20	V	65 000

Potenza RE97AS (indice de vitesse W)

70 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS	11323	225/45R18	W	70 000
Potenza RE97AS	3995	235/50R18	W	0 (Zéro)

Potenza RE97AS SP

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS SP	9990	P255/35R20	V	65 000

Potenza RE97AS RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS RFT	8833	P225/50RF18	V	65 000

Potenza RE97AS RFT SP

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS RFT SP	11882	P225/50RF18	V	65 000

Potenza RE97AS - 02

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE97AS – 02	8863	225/45R18	V	65 000

Potenza RE970AS Pole Position

65 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Potenza RE970AS Pole Position	105001	225/40R18	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	123463	225/40R19	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	105086	235/45R17	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	105069	245/45R17	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	123701	255/35R18	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	123718	255/35R19	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	123429	255/40R19	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	123599	275/35R20	W	65 000
Potenza RE970AS Pole Position	104508	295/30R19	W	65 000

Potenza RE980AS

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Potenza RE980AS+

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Potenza Sport AS

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Turanza EL400

130 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL400	43291	195/65R15	H	80 000
TURANZA EL400	43342	215/55R16	H	80 000
TURANZA EL400	43240	P195/60R15	H	80 000
TURANZA EL400	43359	P205/60R16	H	80 000
TURANZA EL400	43223	P205/65R15	H	80 000
TURANZA EL400	124347	P225/55R18	H	80 000
TURANZA EL400	68434	P225/60R18	H	80 000
TURANZA EL400	42832	175/70R13	T	0 (Zéro)
TURANZA EL400	42849	185/70R14	T	0 (Zéro)
TURANZA EL400	43376	205/55R16	H	0 (Zéro)
TURANZA EL400	42917	P175/65R14	T	0 (Zéro)
TURANZA EL400	42934	P185/65R14	T	0 (Zéro)

Turanza EL400 RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL400 RFT	125231	P225/60RF17	T	65 000

Turanza EL400 - 02

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL400-02	132677	225/40R18	W	65 000
TURANZA EL400-02	24804	235/40R19	V	65 000
TURANZA EL400-02	1453	255/35R18	W	65 000

Turanza EL400 – 02 RFT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL400-02 RFT	4434	235/55RF18	T	65 000

Turanza EL42

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL42	7906	P245/45R19	V	65 000

Turanza EL440

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL440	11423	215/45R18	V	80 000
TURANZA EL440	11757	215/55R18	H	80 000
TURANZA EL440	13815	215/55R18	H	80 000
TURANZA EL440	11756	215/65R16	H	80 000
TURANZA EL440	221	235/40R19	V	80 000
TURANZA EL440	220	235/45R18	V	80 000
TURANZA EL440	4590	235/50R18	V	80 000
TURANZA EL440	2359	235/55R19	H	80 000
TURANZA EL440	216	235/60R18	H	80 000
TURANZA EL440	2358	235/60R18	H	80 000
TURANZA EL440	4244	255/40R19	W	80 000

Turanza EL450

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL450	12817	235/40R19	V	80 000
TURANZA EL450	13277	235/55R19	V	80 000
TURANZA EL450	12818	265/35R19	V	80 000

Turanza EL450 RFT

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA EL450 RFT	11372	225/50RF18	V	80 000
TURANZA EL450 RFT	4699	245/45R19	V	80 000
TURANZA EL450 RFT	6375	225/50R17	V	0 (Zéro)
TURANZA EL450 RFT	6373	225/50R18	V	0 (Zéro)
TURANZA EL450 RFT	15871	225/50RF18	V	80 000

Turanza EV

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Turanza LS100

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA LS100	11881	205/55R17	H	80 000
TURANZA LS100	11873	215/50R18	H	80 000
TURANZA LS100	11875	215/55R17	H	80 000
TURANZA LS100	11874	225/50R18	H	80 000
TURANZA LS100	11876	225/55R17	H	80 000
TURANZA LS100	4437	235/40R19	V	80 000
TURANZA LS100	3214	P235/60R18	V	80 000

Turanza LS100 A

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA LS100 A	12267	225/45R18	H	80 000
TURANZA LS100 A	7227	225/45R18	H	80 000

Turanza LS100 MO

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA LS100 MO	13349	225/45R18	H	80 000

Turanza LS100 ARF

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
TURANZA LS100 ARF	7228	225/45R18	H	80 000

Turanza QuietTrack

130 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Turanza Serenity Plus (indice de vitesse H)

130 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Turanza Serenity Plus (indice de vitesse V)

120 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Turanza Serenity Plus (indice de vitesse W)

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

WeatherPeak

110 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

MARQUE FIRESTONE

Les tableaux suivants indiquent le kilométrage garanti, le cas échéant, pour les pneus à bande Firestone vendus en tant que pneus de remplacement. Les pneus vendus en tant qu'équipement d'origine sur des véhicules neufs ou leurs remplacements exacts en tant qu'équipement d'origine n'ont pas de kilométrage garanti, à moins d'être explicitement indiqué dans les tableaux suivants.

Affinity Touring S4

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Affinity Touring S4	43580	P215/55R16	S	80 000
Affinity Touring S4	61923	P195/65R15	S	80 000

Affinity Touring S4 FF

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Affinity Touring S4 FF	125197	P195/65R15	H	80 000

Affinity Touring S4 FF	13873	205/65R16	H	80 000
Affinity Touring S4 FF	240	P195/65R15	H	80 000
Affinity Touring S4 FF	131657	P205/65R16	S	80 000

Affinity Touring T4

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Affinity Touring T4	43716	P215/60R17	T	80 000

All Season

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
All Season	3036	215/70R16	S	90 000
All Season	3042	225/70R16	T	90 000
All Season	3024	P235/70R16	T	90 000
All Season	13343	225/65R17	H	90 000
All Season	3019	225/65R17	T	90 000
All Season	3034	235/65R17	T	90 000
All Season	13751	235/65R18	H	90 000
All Season	3068	235/65R18	T	90 000
All Season	3072	P255/65R18	S	90 000
All Season	3040	235/60R18	H	90 000
All Season	13342	245/60R18	H	90 000
All Season	3066	245/60R18	T	90 000
All Season	3058	265/60R18	T	90 000
All Season	3076	225/55R18	H	90 000
All Season	3030	235/55R18	H	90 000
All Season	3084	P255/60R19	S	90 000
All Season	3050	235/55R19	H	90 000
All Season	3080	245/55R19	S	90 000
All Season	3092	P255/55R20	H	90 000
All Season	3082	P245/50R20	H	90 000

Champion Fuel Fighter

110 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Destination A/T

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Destination A/T	Multiple	Tout LT et flottaison	Multiple	0 (Zéro)
Destination A/T	112192	P235/75R16	S	80 000
Destination A/T	17885	P245/65R17	T	80 000
Destination A/T	13983	P245/65R17	T	0 (Zéro)
Destination A/T	3345	P245/65R17	T	80 000

Destination A/T2

90 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Destination A/T2	12112	275/65R18	T	0 (Zéro)

Destination LE

100 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Destination LE	Multiple	Tout LT et flottaison	Multiple	0 (Zéro)
Destination LE	112379	P235/60R17	H	100 000
Destination LE	65068	P235/65R16	S	100 000
Destination LE	108248	P245/60R18	S	100 000
Destination LE	90177	P265/65R18	S	100 000
Destination LE	90279	P265/65R18	S	100 000

Destination LE2

100 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Destination LE2	3351	225/60R17	T	100 000
Destination LE2	24991	225/60R17	T	0 (Zéro)
Destination LE2	6578	225/65R17	H	100 000
Destination LE2	3352	225/65R17	T	100 000
Destination LE2	25008	225/65R17	T	100 000
Destination LE2	97759	P235/70R16	T	100 000
Destination LE2	11785	245/60R18	H	100 000
Destination LE2	2360	245/60R18	H	100 000
Destination LE2	6511	P245/75R16	S	0 (Zéro)
Destination LE2	97725	P215/70R16	H	100 000

Destination LE2	223	P245/75R16	S	80 000
Destination LE2	6513	P265/65R17	S	100 000
Destination LE2	224	P265/65R17	S	0 (Zéro)
Destination LE2	98133	P275/60R17	T	100 000
Destination LE2	6777	225/60R17	T	65 000

Destination LE3

110 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Destination LE3	Multiple	Tout LT et flottaison	Multiple	0 (Zéro)

Destination X/T

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Firehawk A/S

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Firehawk A/S V2

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Firehawk GT H

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Firehawk GT H	1548	185/55R15	H	80 000
Firehawk GT H	986	225/45R17	H	0 (Zéro)
Firehawk GT H	4651	P235/50R18	H	0 (Zéro)
Firehawk GT H	149932	P235/50R18	H	0 (Zéro)
Firehawk GT H PRST	149524	P265/60R17	H	0 (Zéro)

Firehawk GT V

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Firehawk GT V	134054	245/45R20	V	80 000
Firehawk GT V PRST	77342	P225/60R18	V	0 (Zéro)
Firehawk GT V PRST	23189	P265/60R17	V	0 (Zéro)

Firehawk Wide Oval AS (indice de vitesse H/V)

80 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

Firehawk Wide Oval AS (indice de vitesse W)

65 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

FR710

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
FR710	1278	P185/60R15	H	65 000
FR710	3192	P185/65R15	H	65 000
FR710	66105	P215/55R17	S	105 000
FR710	112345	P215/60R16	S	105 000
FR710	84856	P225/60R17	H	105 000
FR710	134037	P225/60R18	T	105 000
FR710	79042	P235/60R17	T	105 000
FR710	6505	P235/60R17	T	105 000

FT140

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
FT140	6515	195/65R15	S	80 000
FT140	6518	205/55R16	H	80 000
FT140	7221	205/60R16	H	65 000
FT140	9622	205/60R16	H	65 000
FT140	7222	205/55R17	V	65 000
FT140	265	215/50R17	H	80 000

FT140	21285	215/55R16	H	80 000
FT140	7148	P205/55R16	H	80 000
FT140	3196	P205/65R16	H	80 000
FT140	980	205/50R17	V	0 (Zéro)
FT140	15150	205/50R17	V	0 (Zéro)
FT140	15149	205/55R16	V	0 (Zéro)
FT140	3208	205/65R16	H	0 (Zéro)
FT140	3213	P235/65R17	T	0 (Zéro)

Transforce HT

0 km (Zéro) – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Transforce HT	250109	LT275/70R18	S	65 000

WeatherGrip

105 000 km – Les exceptions et les remplacements exacts d'équipements d'origine sont indiqués ci-dessous :

Description	Numéro d'article	Taille	Vitesse	km
Aucun				

GARANTIE DE REMPLACEMENT POUR TOUTES LES MARQUES

Si vous recevez un pneu de remplacement Bridgestone, Firestone ou d'une marque Bridgestone associée dans le cadre de cette garantie limitée, il sera couvert par la ou les garanties du fabricant, le cas échéant, données sur ce pneu à ce moment-là.

OÙ ALLER

Les ajustements de pneus en vertu de la présente garantie limitée ne seront effectués que chez un CONCESSIONNAIRE agréé Bridgestone, Firestone ou associé à la marque Bridgestone. Consultez un annuaire téléphonique (souvent répertorié dans les Pages Jaunes sous la rubrique « Détaillants de pneus ») ou l'Internet à l'adresse www.bridgestonetire.ca pour connaître l'adresse la plus proche de chez vous. Certains CONCESSIONNAIRES (clubs de grossistes, achats en ligne, etc.) peuvent ne pas assurer le service de la garantie à moins que vous ne soyez membre en règle et/ou que vous n'ayez acheté vos pneus chez eux. Veuillez vérifier auprès de votre CONCESSIONNAIRE s'il a des exigences spécifiques en matière de traitement de la garantie.

DROITS DU CONSOMMATEUR

La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ENREGISTREMENT DES PNEUS

Bridgestone vous encourage à vous assurer que vos pneus sont enregistrés pour recevoir une notification directe en cas de rappel lié à la sécurité. Si vous avez reçu une carte postale d'enregistrement des pneus lors de l'achat de vos pneus, veuillez renvoyer la carte postale dûment remplie ou visiter le site www.bridgestonetire.ca pour enregistrer vos pneus.

CONDITIONS et EXCLUSIONS

Dans la mesure permise par la loi, Bridgestone Canada Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour les dommages indirects, généraux, spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs, y compris les pertes économiques, les pertes de profits, les pertes de temps, les pertes d'utilisation du véhicule, les incon vénients, les coûts de remorquage, les blessures corporelles ou les décès subis en rapport avec ces pneus. (Les recours énoncés dans la présente garantie sont exclusifs et la responsabilité totale de Bridgestone Canada Inc. et de ses sociétés affiliées à l'égard de votre nouveau pneu Bridgestone ne dépassera pas le prix d'achat du pneu sur lequel cette responsabilité est fondée.)

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Pour que la présente garantie limitée reste valable, nous vous demandons de faire inspecter et permuter régulièrement vos pneus conformément aux recommandations énoncées dans les sections du manuel d'entretien et de sécurité des pneus ci-joint intitulées « Dommages aux pneus, inspection et durée de vie » et « Rotation des pneus radiaux », et d'en fournir la preuve pour obtenir un ajustement. Cette preuve doit indiquer la date, le kilométrage et le lieu d'entretien. Un reçu de caisse contenant ces informations suffit. De plus, un « dossier d'entretien » est inclus dans ce manuel.

Les pneus doivent être gonflés à la pression indiquée par le constructeur du véhicule et dans les limites de la capacité de charge et de la vitesse du véhicule. Il vous incombe également de veiller au bon alignement des roues et à l'équilibre de l'ensemble pneu/roue.

Pour demander un ajustement, vous devez présenter le pneu à un CONCESSIONNAIRE agréé Bridgestone, Firestone ou associé à la marque Bridgestone. Remplir et signer la section client du formulaire de demande d'indemnisation de Bridgestone Canada Inc. Formulaire d'ajustement de la garantie limitée et payer le prix de remplacement, les taxes, les frais d'élimination et les frais de service, le cas échéant. Certains CONCESSIONNAIRES (clubs de grossistes, achats en ligne, etc.) peuvent ne pas assurer le service de la garantie à moins que vous ne soyez membre en règle et/ou que vous n'ayez acheté vos pneus chez eux. Veuillez vérifier auprès de votre CONCESSIONNAIRE s'il a des exigences spécifiques en matière de traitement de la garantie.

Les pneus soumis à Bridgestone Canada Inc. en vertu de la garantie limitée deviennent la propriété de Bridgestone Canada Inc. et ne peuvent être retournés. Les pneus peuvent être soumis à des méthodes d'inspection non destructives et destructives. Bridgestone Canada Inc. sera responsable du dépôt des pneus soumis en notre possession.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES et EXCLUSIONS

Rien dans ces garanties n'est conçu comme une représentation que les défaillances des pneus ne peuvent pas se produire. Dans la mesure où la loi applicable le permet, aucune autre déclaration, garantie ou condition, expresse ou implicite, statutaire ou autre, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, ne s'applique à ces pneus. Personne, y compris, mais sans s'y limiter, tout employé, concessionnaire, détaillant ou représentant, n'est habilité à faire une déclaration, une promesse ou un accord qui modifie de quelque manière que ce soit les termes ou les conditions des présentes. Les présentes garanties et protections vous confèrent des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Dans la mesure où les dispositions de la législation applicable remplacent, éliminent, modifient, étendent ou interdisent expressément un ou plusieurs termes contenus dans le présent document, ce ou ces termes seront remplacés, éliminés, modifiés ou étendus, selon le cas, conformément à ladite législation.

Identification du client, véhicule, et des pneus

Nom du client

Adresse

Ville, province, code postal

Numéro de facture

Date d'achat

Année du véhicule	Fabrication du véhicule	Modèle du véhicule	Début Kilométrage
-------------------	-------------------------	--------------------	-------------------

Marque des pneus

BRIDGESTONE **Firestone**

Renseignements sur le produit

Taille des pneus :

Indice de vitesse :

Type de pneu :
kilométrage :

Garantie de

Numéros de série

1

2

3

4

5

6

Certificat de garantie de kilométrage

Pour être valable, le concessionnaire doit apposer son cachet

